

DLP-INFUSION® EN-V7 Smart

**BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA PARA
TERAPIA INTRAVENOSA HOSPITALARIA**



**SEGURIDAD, EFICIENCIA
Y ACCESIBILIDAD
EN TERAPIA DE INFUSIÓN**

Reg. No. 0710E2025 SSA

Publicidad dirigida a los profesionales de la salud

Aviso de Publicidad No. 2615162002C00001 y 2615162002C00002

Para información detallada, por favor consulte el Manual del Usuario

www.corporativodl.com.mx

SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO

DLP-Infusion® cuenta con:

- + Pantalla táctil TFT LCD de 4.3 pulgadas.
- + Puerta con apertura mediante botón y cierre seguro.
- + Alarmas Visibles y Audibles.
- + Diseño con protección IP24 para mayor seguridad ante salpicaduras en el entorno clínico.⁽¹⁾
- + Menú de funciones intuitivo.
- + Mecanismo de seguridad para reducir el riesgo de flujo libre accidental.



PORTABILIDAD

- + Bomba Volumétrica con un peso de 1.8 Kg
- + Batería interna para apoyo durante traslados intrahospitalarios y continuidad operativa.
- + Batería: hasta 9 horas con un flujo de 25 ml/h y un tiempo de carga de 5 horas.
- + Dimensiones de 234 x 99 x 120 mm

Bomba de uso en distintos puntos de la atención Médica.

URGENCIAS



QX



UTI / UCI / UCIN



Pre-Hospitalario



*Imágenes ilustrativas del producto.

⁽¹⁾ El código IP24 califica el nivel de protección de equipos eléctricos o electrónicos contra elementos externos:

Primer dígito (2): Indica que el equipo está protegido contra el contacto con los dedos y objetos sólidos mayores a 12.5 mm de diámetro.

Segundo dígito (4): Indica que el equipo resiste salpicaduras de agua proyectadas desde cualquier dirección (protección contra lluvia y humedad).

EFICIENCIA

Modelo EN-V7 Smart diseñado con:


- + 7 Modos de infusión en bomba y uno más en Docking Station (modo relay)
- + Librería de medicamentos con más de 250 medicamentos
- + Precisión del sistema: ≥ 1 ml/h, $\pm 5\%$.
- + Velocidad de infusión: 0.01 – 2000 ml/h.
- + Volumen a infundir: 0 – 9999 ml.
- + Comunicación a través de Work Station vía infrarroja.

Seguridad para tus Pacientes.


Eficiencia para tu Staff Médico.

Accesibilidad en costos y consumibles.


MODOS DE INFUSIÓN




Modo mh/l



Modo peso corporal



Modo goteo




Modo carga dosis



Modo rampa
ascendente/descendente



Modo secuencia



Biblioteca de
medicamentos

SISTEMA CERRADO DLP

DLP Infusion® esta diseñada para uso con consumibles **DLP®** fabricados en México para mantener su calibración y eficiencia durante los procedimientos de infusión.



DLP® EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA (Reg. No. 0021E2014 SSA)

VEDLPBOMFOTO-LA

DLP® EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MACROGOTERO (Reg. No. 0672C2013 SSA)

VEDLPBOM-MAC-LA

DLP® EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA, MICROGOTERO (Reg. No. 0672C2013 SSA)

VEDLPBOM-MIC-LA

DLP® EQUIPO DE INFUSIÓN PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA MACROGOTERO (Reg. No. 0726E2013 SSA)

VEDLPVBOM-MAC-LA

DLP® EQUIPO DE INFUSIÓN PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN, CON SISTEMA LIBRE DE AGUJA MICROGOTERO (Reg. No. 0726E2013 SSA)

VEDLPVBOM-MIC-LA



*Imágenes ilustrativas del producto.
Uso exclusivo por profesionales de la salud.
Aviso de Publicidad No. 2615162002C00001 y 2615162002C00002

Reg. No. 0710E2025 SSA
Bomba de Infusión Volumétrica
Bomba de Infusión DLP-INFUSION-EN-V7-SMART

Contacto:

+52 55 5682 8201
+52 55 5975 6060



Tata Vasco 79, Coyoacán, CDMX



sistemasdeinfusion2@corporativodl.com.mx

www.corporativodl.com.mx

